

# COMBINAZIONI SISTEMA VRF MW 2 TUBI

AI FINI DELLA DETRAZIONE FISCALE DEL 65% E CONTO TERMICO 2.0

Numero U.E	Modello	Codice identificativo unità esterna	Potenza termica nominale (kW)	COP	Potenza nominale (kW)	EER	Presenza Inverter	Conto Termico	Detrazione 65%
1	M-VC-OV-224-SG	M-VC-OV-224-SG	25,00	5,20	22,40	4,73	Si	Si	Si
	M-VC-OV-280-SG	M-VC-OV-280-SG	31,50	5,56	28,00	4,48	Si	Si	Si
	M-VC-OV-335-SG	M-VC-OV-335-SG	37,50	5,25	33,50	3,99	Si	Si	Si
	M-VC-OV-400-SG	M-VC-OV-400-SG	45,00	4,73	40,00	3,81	Si	Si	Si
	M-VC-OV-450-SG	M-VC-OV-450-SG	50,00	4,59	45,00	3,52	Si	Si	Si
	M-VC-OV-500-SG	M-VC-OV-500-SG	50,40	4,10	50,40	3,20	Si	Si	No
	M-VC-OV-560-SG	M-VC-OV-560-SG	56,00	3,90	56,00	2,80	Si	Si	No
2	M-VC-OV-624-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-400-SG	70,00	4,89	62,4	4,09	Si	Si	Si
	M-VC-OV-674-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-450-SG	75,00	4,77	67,4	3,84	Si	Si	Si
	M-VC-OV-728-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-500-SG	75,40	4,41	72,8	3,55	Si	Si	Si
	M-VC-OV-784-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-560-SG	81,00	4,23	78,4	3,17	Si	Si	No
	M-VC-OV-839-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-615-SG	86,50	4,04	83,9	2,47	Si	Si	No
	M-VC-OV-680-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-400-SG	76,50	5,04	68,00	4,05	Si	Si	Si
	M-VC-OV-730-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-450-SG	81,50	4,93	73,00	3,83	Si	Si	Si
	M-VC-OV-785-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-500-SG	81,90	4,56	78,40	3,56	Si	Si	Si
	M-VC-OV-850-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-560-SG	87,50	4,37	84,00	3,20	Si	Si	No
	M-VC-OV-900-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-615-SG	93,00	4,17	89,50	2,52	Si	Si	No
	M-VC-OV-670-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-335-SG	75,00	5,25	67	3,99	Si	Si	Si
	M-VC-OV-735-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-400-SG	82,50	4,95	73,5	3,89	Si	Si	Si
	M-VC-OV-785-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-450-SG	87,50	4,85	78,5	3,70	Si	Si	Si
	M-VC-OV-839-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-500-SG	87,90	4,52	83,9	3,47	Si	Si	Si
	M-VC-OV-895-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-560-SG	93,50	4,35	89,5	3,15	Si	Si	No
	M-VC-OV-960-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-615-SG	99,00	4,17	95,00	2,52	Si	Si	No
	M-VC-OV-800-SG	M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-400-SG	90,00	4,73	80	3,81	Si	Si	Si
	M-VC-OV-850-SG	M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-450-SG	95,00	4,65	85	3,65	Si	Si	Si
	M-VC-OV-904-SG	M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-500-SG	95,40	4,38	90,4	3,44	Si	Si	Si
	M-VC-OV-960-SG	M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-560-SG	101,00	4,23	96	3,15	Si	Si	No
	M-VC-OV-1010-SG	M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-615-SG	106,50	4,08	101,50	2,55	Si	Si	No
	M-VC-OV-900-SG	M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-450-SG	100,00	4,59	90	3,52	Si	Si	Si
	M-VC-OV-954-SG	M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-500-SG	100,40	4,33	95,4	3,34	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1010-SG	M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-560-SG	106,00	4,20	101	3,08	Si	Si	No
	M-VC-OV-1065-SG	M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-615-SG	111,50	4,06	106,50	2,53	Si	Si	No
	M-VC-OV-1000-SG	M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-500-SG	100,80	4,10	100,8	3,20	Si	Si	No
	M-VC-OV-1065-SG	M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-560-SG	106,40	3,99	106,4	2,98	Si	Si	No
	M-VC-OV-1130-SG	M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-615-SG	111,90	3,87	111,90	2,48	Si	Si	No
M-VC-OV-560-SG	M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-560-SG	112,00	3,90	112	2,80	Si	Si	No	
M-VC-OV-1180-SG	M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-615-SG	117,50	3,79	117,50	2,38	Si	Si	No	
3	M-VC-OV-672-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-224-SG	75,00	5,20	67,2	4,73	Si	Si	Si
	M-VC-OV-728-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-280-SG	81,50	5,33	72,8	4,63	Si	Si	Si
	M-VC-OV-783-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-335-SG	87,50	5,22	78,3	4,38	Si	Si	Si
	M-VC-OV-850-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-400-SG	95,00	4,97	84,8	4,24	Si	Si	Si
	M-VC-OV-900-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-450-SG	100,00	4,87	89,8	4,03	Si	Si	Si
	M-VC-OV-950-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-500-SG	100,40	4,58	95,2	3,77	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1000-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-560-SG	106,00	4,42	100,8	3,42	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1060-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-615-SG	111,50	4,25	106,3	2,74	Si	Si	No
	M-VC-OV-785-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-280-SG	88,00	5,45	78,4	4,55	Si	Si	Si
	M-VC-OV-840-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-335-SG	94,00	5,33	83,9	4,33	Si	Si	Si
	M-VC-OV-905-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-400-SG	101,50	5,08	90,4	4,21	Si	Si	Si
	M-VC-OV-955-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-450-SG	106,00	4,98	95,4	4,01	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1010-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-500-SG	106,90	4,69	100,8	3,77	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1050-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-560-SG	112,50	4,53	106,4	3,43	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1120-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-615-SG	118,00	4,35	111,9	2,78	Si	Si	No
	M-VC-OV-895-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-335-SG	100,00	5,24	89,4	4,15	Si	Si	Si
	M-VC-OV-960-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-400-SG	107,50	5,01	95,9	4,06	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1010-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-450-SG	112,50	4,92	100,9	3,89	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1060-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-500-SG	112,90	4,66	106,3	3,68	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1120-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-560-SG	118,50	4,50	111,9	3,38	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1174-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-615-SG	124,00	4,34	117,4	2,77	Si	Si	No
	M-VC-OV-1025-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-400-SG	115,00	4,83	102,4	3,98	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1075-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-450-SG	120,00	4,76	107,4	3,83	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1130-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-500-SG	120,40	4,52	112,8	3,64	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1185-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-560-SG	126,00	4,39	118,4	3,36	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1240-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-615-SG	131,50	4,25	123,9	2,78	Si	Si	No
	M-VC-OV-1125-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-450-SG	125,00	4,70	112,4	3,70	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1180-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-500-SG	125,40	4,48	117,8	3,54	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1235-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-560-SG	131,00	4,36	123,4	3,29	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1290-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-615-SG	136,50	4,22	128,9	2,75	Si	Si	No
	M-VC-OV-1230-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-500-SG	125,80	4,28	123,2	3,40	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1290-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-560-SG	131,40	4,18	128,8	3,18	Si	Si	No
	M-VC-OV-1345-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-615-SG	136,90	4,06	134,3	2,70	Si	Si	No
	M-VC-OV-1345-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-560-SG	137,00	4,09	134,4	3,00	Si	Si	No
	M-VC-OV-1340-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-615-SG	142,50	3,98	139,9	2,59	Si	Si	No
	M-VC-OV-1455-SG	M-VC-OV-224-SG + M-VC-OV-615-SG + M-VC-OV-615-SG	148,00	3,89	145,4	2,30	Si	Si	No
	M-VC-OV-840-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-280-SG	94,50	5,56	84	4,48	Si	Si	Si
	M-VC-OV-895-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-335-SG	100,50	5,44	89,5	4,28	Si	Si	Si
	M-VC-OV-960-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-400-SG	108,00	5,18	96	4,17	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1010-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-450-SG	113,00	5,08	101	3,99	Si	Si	Si

Valori misurati secondo la norma armonizzata EN14511.

**SISTEMA VRF MW 2 TUBI**

**POMPE DI CALORE ELETTRICHE**

Tipologia aria/aria	Denominazione commerciale VRF/VRV	EER minimo (On-Off)	3,4
		EER minimo (Inverter)	3,23
		COP minimo (On-Off)	3,9
		COP minimo (Inverter)	3,71

Numero U.E	Modello	Codice identificativo unità esterna	Potenza termica nominale (kW)	COP	Potenza nominale (kW)	EER	Presenza Inverter	Conto Termico	Detrazione 65%
	M-VC-OV-1065-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-500-SG	113,40	4,80	106,4	3,77	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1120-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-560-SG	119,00	4,63	112	3,45	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1175-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-615-SG	124,50	4,45	117,5	2,81	Si	Si	No
	M-VC-OV-950-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-335-SG	106,50	5,34	95	4,12	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1015-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-400-SG	114,00	5,11	101,5	4,04	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1065-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-450-SG	119,00	5,02	106,5	3,88	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1120-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-500-SG	119,40	4,76	111,9	3,68	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1175-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-560-SG	125,00	4,60	117,5	3,39	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1230-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-615-SG	130,50	4,43	123	2,80	Si	Si	No
	M-VC-OV-1080-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-400-SG	121,50	4,92	108	3,96	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1130-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-450-SG	126,50	4,85	113	3,82	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1185-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-500-SG	126,90	4,62	118,4	3,64	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1240-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-560-SG	132,50	4,49	124	3,37	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1295-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-615-SG	138,00	4,34	129,5	2,81	Si	Si	No
	M-VC-OV-1180-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-450-SG	131,50	4,79	118	3,70	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1235-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-500-SG	131,90	4,57	123,4	3,55	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1290-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-560-SG	137,50	4,45	129	3,30	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1345-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-615-SG	143,00	4,31	134,5	2,78	Si	Si	No
	M-VC-OV-1290-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-500-SG	132,30	4,37	128,8	3,41	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1235-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-560-SG	137,90	4,27	134,4	3,20	Si	Si	No
	M-VC-OV-1400-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-615-SG	143,40	4,15	139,9	2,73	Si	Si	No
	M-VC-OV-1400-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-560-SG	143,50	4,17	140	3,03	Si	Si	No
	M-VC-OV-1455-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-615-SG	149,00	4,07	145,5	2,62	Si	Si	No
	M-VC-OV-1510-SG	M-VC-OV-280-SG + M-VC-OV-615-SG + M-VC-OV-615-SG	154,50	3,97	151	2,33	Si	Si	No
	M-VC-OV-1005-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-335-SG	112,50	5,25	100,5	3,99	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1070-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-400-SG	120,00	5,04	107	3,92	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1120-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-450-SG	125,00	4,96	112	3,78	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1175-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-500-SG	125,40	4,72	117,4	3,61	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1230-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-560-SG	131,00	4,57	123	3,34	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1285-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-615-SG	136,50	4,42	128,5	2,79	Si	Si	No
	M-VC-OV-1135-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-400-SG	127,50	4,87	113,5	3,86	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1185-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-450-SG	132,50	4,81	118,5	3,74	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1240-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-500-SG	132,90	4,59	123,9	3,58	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1295-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-560-SG	138,50	4,47	129,5	3,33	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1350-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-615-SG	144,00	4,33	135	2,80	Si	Si	No
	M-VC-OV-1235-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-450-SG	137,50	4,75	123,5	3,63	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1290-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-500-SG	137,90	4,55	128,9	3,49	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1345-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-560-SG	143,50	4,43	134,5	3,26	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1400-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-615-SG	149,00	4,30	140	2,77	Si	Si	No
	M-VC-OV-1345-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-500-SG	138,30	4,36	134,3	3,37	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1400-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-560-SG	143,90	4,26	139,9	3,17	Si	Si	No
	M-VC-OV-1455-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-615-SG	149,40	4,14	145,4	2,72	Si	Si	No
	M-VC-OV-1455-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-560-SG	149,50	4,17	145,5	3,01	Si	Si	No
	M-VC-OV-1510-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-615-SG	155,00	4,07	151	2,62	Si	Si	No
	M-VC-OV-1565-SG	M-VC-OV-335-SG + M-VC-OV-615-SG + M-VC-OV-615-SG	160,50	3,97	156,5	2,34	Si	Si	No
	M-VC-OV-1200-SG	M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-400-SG	135,00	4,73	120	3,81	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1250-SG	M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-450-SG	140,00	4,68	125	3,70	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1305-SG	M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-500-SG	140,40	4,48	130,4	3,55	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1360-SG	M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-560-SG	146,00	4,37	136	3,32	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1415-SG	M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-615-SG	151,50	4,25	141,5	2,81	Si	Si	No
	M-VC-OV-1300-SG	M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-450-SG	145,00	4,63	130	3,60	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1355-SG	M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-500-SG	145,40	4,45	135,4	3,47	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1410-SG	M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-560-SG	151,00	4,34	141	3,26	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1465-SG	M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-615-SG	156,50	4,23	146,5	2,79	Si	Si	No
	M-VC-OV-1410-SG	M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-500-SG	145,80	4,28	140,8	3,35	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1465-SG	M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-560-SG	151,40	4,19	146,4	3,17	Si	Si	No
	M-VC-OV-1520-SG	M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-615-SG	156,90	4,08	151,9	2,73	Si	Si	No
	M-VC-OV-1520-SG	M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-560-SG	157,00	4,11	152	3,01	Si	Si	No
	M-VC-OV-1575-SG	M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-615-SG	162,50	4,01	157,5	2,63	Si	Si	No
	M-VC-OV-1630-SG	M-VC-OV-400-SG + M-VC-OV-615-SG + M-VC-OV-615-SG	168,00	3,93	163	2,36	Si	Si	No
	M-VC-OV-1350-SG	M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-450-SG	150,00	4,59	135	3,52	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1405-SG	M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-500-SG	150,40	4,41	140,4	3,40	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1460-SG	M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-560-SG	156,00	4,31	146	3,20	Si	Si	No
	M-VC-OV-1515-SG	M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-615-SG	161,50	4,20	151,5	2,76	Si	Si	No
	M-VC-OV-1460-SG	M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-500-SG	150,80	4,25	145,8	3,29	Si	Si	Si
	M-VC-OV-1515-SG	M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-560-SG	156,40	4,17	151,4	3,12	Si	Si	No
	M-VC-OV-1570-SG	M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-615-SG	161,90	4,07	156,9	2,71	Si	Si	No
	M-VC-OV-1570-SG	M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-560-SG	162,00	4,09	157	2,97	Si	Si	No
	M-VC-OV-1625-SG	M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-615-SG	167,50	4,00	162,5	2,62	Si	Si	No
	M-VC-OV-1680-SG	M-VC-OV-450-SG + M-VC-OV-615-SG + M-VC-OV-615-SG	173,00	3,92	168	2,35	Si	Si	No
	M-VC-OV-1520-SG	M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-500-SG	151,20	4,10	151,2	3,20	Si	Si	No
	M-VC-OV-1570-SG	M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-560-SG	156,80	4,03	156,8	3,04	Si	Si	No
	M-VC-OV-1625-SG	M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-615-SG	162,30	3,94	162,3	2,67	Si	Si	No
	M-VC-OV-1625-SG	M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-560-SG	162,40	3,96	162,4	2,91	Si	Si	No
	M-VC-OV-1680-SG	M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-615-SG	167,90	3,88	167,9	2,58	Si	Si	No
	M-VC-OV-1735-SG	M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-615-SG + M-VC-OV-615-SG	173,40	3,81	173,4	2,33	Si	Si	No
	M-VC-OV-1680-SG	M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-560-SG	168,00	3,90	168	2,80	Si	Si	No
	M-VC-OV-1735-SG	M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-615-SG	173,50	3,83	173,5	2,50	Si	Si	No
	M-VC-OV-1790-SG	M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-615-SG + M-VC-OV-615-SG	179,00	3,76	179	2,28	Si	Si	No

Valori misurati secondo la norma armonizzata EN14511.











# COMBINAZIONI **SISTEMA VRF MW 2 TUBI** AI FINI DELLA DETRAZIONE FISCALE DEL 65% E CONTO TERMICO 2.0

Numero U.E	Modello	Codice identificativo unità esterna	Potenza termica nominale (kW)	COP	Potenza nominale (kW)	EER	Presenza Inverter	Conto Termico	Detrazione 65%
4	M-VC-OV-2070-SG	M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-560-SG	207,20	4,04	207,2	3,08	Si	Si	No
	M-VC-OV-2130-SG	M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-615-SG	212,70	3,98	212,7	2,78	Si	Si	No
	M-VC-OV-2130-SG	M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-560-SG	212,80	3,99	212,8	2,98	Si	Si	No
	M-VC-OV-2185-SG	M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-615-SG	218,30	3,93	218,3	2,70	Si	Si	No
	M-VC-OV-2240-SG	M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-615-SG + M-VC-OV-615-SG	223,80	3,87	223,8	2,48	Si	Si	No
	M-VC-OV-2185-SG	M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-560-SG	218,40	3,94	218,4	2,88	Si	Si	No
	M-VC-OV-2240-SG	M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-615-SG	223,90	3,89	223,9	2,63	Si	Si	No
	M-VC-OV-2295-SG	M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-615-SG + M-VC-OV-615-SG	229,40	3,83	229,4	2,43	Si	Si	No
	M-VC-OV-2350-SG	M-VC-OV-500-SG + M-VC-OV-615-SG + M-VC-OV-615-SG + M-VC-OV-615-SG	234,90	3,78	234,9	2,27	Si	Si	No
	M-VC-OV-2240-SG	M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-560-SG	224,00	3,90	224	2,80	Si	Si	No
	M-VC-OV-2295-SG	M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-615-SG	229,50	3,84	229,5	2,57	Si	Si	No
	M-VC-OV-2350-SG	M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-615-SG + M-VC-OV-615-SG	235,00	3,79	235	2,38	Si	Si	No
	M-VC-OV-2405-SG	M-VC-OV-560-SG + M-VC-OV-615-SG + M-VC-OV-615-SG + M-VC-OV-615-SG	240,50	3,74	240,5	2,23	Si	Si	No

Valori misurati secondo la norma armonizzata EN14511.